

INSTALACYJNE Z WYMIENNĄ OPTYKĄ		
SYMBOL	NAZWA	OPIS
V11H944840	EB-L30000U	Jasność: 30 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: czarny
V11H944940	EB-L30002U	Jasność: 30 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały
V11H892040	EB-L1750U	Jasność: 15 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały
V11H892140	EB-L1755U	Jasność: 15 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: czarny
V11H910040	EB-L1500UH	Jasność: 12 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały
V11H910140	EB-L1505UH	Jasność: 12 000 lm, laser Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: czarny
V11HA66840	EB-PU2220B	Jasność: 20 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: czarny
V11HA63940	EB-PU2120W	Jasność: 20 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały
V11HA67840	EB-PU2216B	Jasność: 16 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: czarny
V11HA64940	EB-PU2116W	Jasność: 16 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały
V11HA68840	EB-PU2213B	Jasność: 13 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: czarny
V11HA65940	EB-PU2113W	Jasność: 13 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały
V11HA52840	EB-PU2010B	Jasność: 10 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: czarny
V11HA52940	EB-PU2010W	Jasność: 10 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały
V11HA33840	EB-PU1008B	Jasność: 8 500 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: czarny
V11HA33940	EB-PU1008W	Jasność: 8 500 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały
V11HA34840	EB-PU1007B	Jasność: 7 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: czarny
V11HA34940	EB-PU1007W	Jasność: 7 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały
V11HA35940	EB-PU1006W	Jasność: 6 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA z optymalizacją do 4K Kolor: biały

INSTALACYJNE BEZ WYMIENNEJ OPTYKI		
SYMBOL	NAZWA	OPIS
V11HA25140	EB-L735U	Jasność: 7 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: czarny, lens-shift
V11HA25040	EB-L730U	Jasność: 7 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: czarny, lens-shift
V11HA26040	EB-L630U	Jasność: 6 200 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: biały, lens-shift
V11HA27040	EB-L530U	Jasność: 5 200 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: biały, lens-shift
V11HA29140	EB-L635SU	Jasność: 6 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: czarny, TR: 0,8:1 , lens-shift
V11HA29040	EB-L630SU	Jasność: 6 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: biały, TR: 0,8:1
V11HA08540	EB-750F	Jasność: 3 600 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały, TR: 0,26 - 0,36:1
V11HA08640	EB-755F	Jasność: 3 600 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: czarny, TR: 0,26 - 0,36:1
V11H923540	EB-800F	Jasność: 5 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały, TR: 0,27 - 0,37:1
V11H923640	EB-805F	Jasność: 5 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały, TR: 0,27 - 0,37:1

INSTALACYJNE – DIGITAL SIGNAGE		
SYMBOL	NAZWA	OPIS
V11HA17040	EB-L250F	Jasność: 4 500 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały, wbudowany player
V11HA17140	EB-L255F	Jasność: 4 500 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: czarny, wbudowany player
V11HA22040	EV-110	Jasność: 2 200 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały, wbudowany player
V11HA22140	EV-115	Jasność: 2 200 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: czarny, wbudowany player
V11H952040	EB-U50	Jasność: 3 700 lm, lampa 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: biały, wbudowany player
V11HA20040	EB-W70	Jasność: 2 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały
V11HA20140	EB-W75	Jasność: 2 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały

OBIEKTYWY		
SYMBOL	NAZWA	OPIS
V12H004X0A	ELPLX01S	Obiektyw ultrakrótkoogniskowy
V12H004Y0A	ELPLX01WS	Obiektyw ultrakrótkoogniskowy
V12H004X0B	ELPLX02S	Obiektyw ultrakrótkoogniskowy
V12H004Y0B	ELPLX02WS	Obiektyw ultrakrótkoogniskowy
V12H004UA3	ELPLU03S	Obiektyw krótkoogniskowy
V12H004U04	ELPLU04	Obiektyw krótkoogniskowy
V12H004W05	ELPLW05	Obiektyw krótkoogniskowy /standard
V12H004W08	ELPLW08	Obiektyw krótkoogniskowy /standard
V12H004W06	ELPLW06	Obiektyw krótkoogniskowy /standard
V12H004M08	ELPLM08	Obiektyw standard
V12H004M0F	ELPLM15	Obiektyw standard
V12H004M0A	ELPLM10	Obiektyw średniego rzutu
V12H004M0B	ELPLM11	Obiektyw średniego rzutu
V12H004L08	ELPLL08	Obiektyw długiego rzutu

EDUKACJA		
SYMBOL	NAZWA	OPIS
V11H673040	EB-530	Jasność: 3 200 lm, lampa 3LCD Rozdzielczość: XGA Kolor: biały, TR: 0,55:1
V11H671040	EB-535W	Jasność: 3 400 lm, lampa 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały, TR: 0,48:1
V11H744040	EB-685W	Jasność: 3 500 lm, lampa 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały, TR: 0,28 - 0,37:1

V11H994040	EB-L200SX	Jasność: 3 600 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: XGA Kolor: biały, TR: 0,55-0,74:1
V11H993040	EB-L200SW	Jasność: 3 800 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały, TR: 0,48-0,65:1
V11HA01040	EB-720	Jasność: 3 800 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: XGA Kolor: biały, TR: 0,32 - 0,43:1
V11H999040	EB-725W	Jasność: 4 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały, TR: 0,28 - 0,37:1
V11HA00040	EB-735F	Jasność: 3 600 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały, TR: 0,26 - 0,36:1
V11H740040	EB-695Wi	Jasność: 3 500 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały, TR: 0,28 - 0,37:1, INTERAKTYWNY
V11H998040	EB-725Wi	Jasność: 4 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały, TR: 0,28 - 0,37:1, INTERAKTYWNY
V11H997040	EB-735Fi	Jasność: 3 600 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały, TR: 0,26 - 0,36:1, INTERAKTYWNY
V12HA06A06	ELPMB62	Uchwyt ścienny do projektorów UST
V12H007A24	ELPFT01	Moduł dotykowy do projektorów
V12HA05A09	ELPMB63 UCHWYT FT01	Uchwyt do touch unit FT01

BIZNESOWE/PRZENOŚNE		
SYMBOL	NAZWA	OPIS
V11H981040	EB-E20	Jasność: 3 400 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: XGA Kolor: biały
V11H982040	EB-X49	Jasność: 3 600 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: XGA Kolor: biały
V11H983040	EB-W49	Jasność: 3 800 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały
V11H978040	EB-FH52	Jasność: 4 000 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały
V11H987040	EB-982W	Jasność: 4 200 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały
V11H988040	EB-992F	Jasność: 4 000 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały
V11H795040	EB-1780W	Jasność: 3 000 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały
V11H796040	EB-1795F	Jasność: 3 200 lm, lampka 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały

V11H871040	EB-2250U	Jasność: 5 000 lm, lampa 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: biały
V11H991040	EB-L200W	Jasność: 4 200 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WXGA Kolor: biały
V11H990040	EB-L200F	Jasność: 4 500 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały
V11H919040	EB-1485Fi	Jasność: 5 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: FullHD Kolor: biały, TR: 0,27 - 0,37:1, INTERAKTYWNY
V11HA30040	EB-L520U	Jasność: 5 200 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: biały
V11HA44040	EB-L720U	Jasność: 7 000 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: WUXGA Kolor: biały
V12H759040	ELPDC07	Wizualizer
V12H757040	ELPDC13	Wizualizer
V12H758040	ELPDC21	Wizualizer

KINO DOMOWE		
SYMBOL	NAZWA	OPIS
V11H928040	EH-TW9400	Jasność: 2 700 lm, lampa 3LCD Rozdzielczość: 4K PRO UHD Kolor: czarny
V11HA48040	EH-LS11000W	Jasność: 2 500 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: 4K Kolor: biały
V11HA47040	EH-LS12000B	Jasność: 2 700 lm, laser 3LCD Rozdzielczość: 4K Kolor: czarny